

1. , / 2			
26	1,3	1,4	1,3
2	1,1	1,4	1,2
12	1,0	1,3	1,2
29	1,2	1,5	1,4
	4,6	5,6	5,1
5	0,62		


2. , / , (1) , %, (2)				
	1	2	1	2
	1,34±0,08	85	1,74±0,09	5
	0,75 ±0,06		1,68±0,09	

3,8-5,8 / , [7]
0-20 5-106 /

[3].



Картофель,
необработанный биопрепаратами
(клубни поражены паршой)



Картофель,
обработанный биопрепаратами

()-
;
-
,
,
(),
,
,
1. « » // XXТ
2006. II. 349-351. 2.
1978. 588 . 3.
1981. 267 . 4.
2005. 302 . 5.
2006. 22 . 6.
// 110. 1997. 4-5. 7.
1985. 176 .
8. 1991. 142 . 9.
2005. 8.
. 11-18. 10.
Rhizobium leguminosarum
// 2001. 21 . 11.
1986. 136 . 12.
« - »
2004. 46 . 13. Hirsch
A.M., Fang Y., Asad S., Kapulnik Y. The role of phytohormones in plant-
microbe symbiosis // Plant Soil, 1997. V. 194. P. 171-184. 14. Vissey J.K.
Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers // Plant and Soil,
2003. V. 225. P. 571-586.