

[3], [1], [5]. ( 6,7-6,8), - 5,7. - 3-5 % 8-10%. > 0,01 71-76 %.

N - arl Erba, (12,5 - /100 ), 0,25 %, 0,12, [2] ( . 1).

1.											
,			N	C:N		, - /100			( ) , %		
	%					+2	g <sup>+2</sup>		< 0,001	< 0,01	> 0,01
0-21	2, , 27	3,91			6,8	9,38	3,12	12,5	3,47	23,99	76,01
22-46	0,74	1,27	0,25	9,08	6,7	7,8	3,9	11,7	5,39	28,57	71,43
47-86	-	-	0,12	6,16	5,8	-	-	-	7,81	44,01	55,99
87-123	-	-			5,8	-	-	-	10,00	49,91	50,09

	-	: N = 63	-
20-25	,		-
- 3,91 %,	22-46	.	
1,27.	-		
0 - 20	99, 0 - 50	- 181 / .	<b>3.</b>

2.							
-				+			
,	%	, %				—	/
0-21	2,27	38,6	39,0	77,6	22,4	0,99	14,9
21-46	0,74	25,6	37,7	63,3	36,7	0,68	16,7

3.							
-	-		N	:	-	-	
		%		N	-		
						%	
		43,9	0,7	62,7	4,6	41,0	3,6

[5].

(.2). , : -

0,99, -

, . , 30 -40 .

-

20- 11 / .

3,9 , - 1,9 , -

- 2,0 . ,

- 0,7 %

- 41 % ( . 3), ,

[6]. , -

1. // . - : , 1975. . , 1965. - . 60-62. 5. . - : . 2. . - : - , 1981. . 267. 6. . - : . - : « - , 1970. . 435. 3. . - : « », 2002. » . - , 1990.- . 145. . 273. 4. .

